Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) two chip IP65



kwh/1000h:	70,00
Lumen:	1200
Watt:	70,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 0 6 2 8 4 0

RGB-WW Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf zwei Chips
RGB und dualweiß 2700-6500K
DC 24V, 70W, 25Watt ww, 45Watt RGB, 3A max.
Helligkeit: ww 1200lm ± 10%
300 PCS 5050 SMD LED, 150 RGB und 150ww
gemeinsamer Pluspol
Schutzklasse: IP65(empty tube)
L*B*H: 5000*14,5*4
kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Synergy Controller S21-3653 (135731)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.







Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
122546	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 120W Osram IP67
122587	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 120W Osram IP64
124648	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 100W meanwell IP67
135782	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 100m
135783	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 25m
135784	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 50m

Art.-Nr.	Name
135785	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 5m