Synergy 21 LED office line Stehlampe grau





kwh/1000h:	80,00
Lumen:	7040
Watt:	80,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 0 7 1 7 9 8

LED Panel office line
Standleuchte zur Arbeitsplatzbeleuchtung

Rahmenfarbe: grau
Leistungsaufnahme: 80Watt, 40W up, 40W down
Lumenzahl: 7040lm
Neutralweiß: 4100k ±150
Farbwiedergabe: CRI >80
UGR: <19 bei Licht nach unten, kein UGR nach oben
Abstrahlwinkel: 120° (Gesamt)
Arbeitstemperatur: -20° bis +45°
Stromzufuhr: 100-240V
Netzteil: eingebautes Netzteil, dimmen über eingebauten Touchdimmer
Eingebauter Bewegungsmelder
Größe: Höhe: 1950mm, Standfuss: 300*460mm
Größe Lampenkopf: 310*610*30mm
Gewicht 17,1Kg
Material: Aluminium

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 80




310.0mm
82.0mm
610.0mm
30.0mm
52.0mm
42.0mm
1950.0mm
300.0mm
460.0mm
460.0mm
100.0 mm
300.0 mm
360.0 mm




upwards and downwards lighting with impressive light uniformtiy
Obtuse and sharp rectangle shapes optional
UGR<19
UGR<19 , widely used in public working area with low UGR
90lm/W
High luminous efficacy, reach to 90lm/W
Support Dimming

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.