


Synergy 21 LED light panel 620*620 RGB-WW (RGB-CCT) Milight/Miboxer



kwh/1000h:	44,00
Lumen:	2800
Watt:	40,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Product Name: 40W RGB+CCT Panel Light(625*625)
 Model No.: FUTL02
 Power: 40W
 (driver and remote NOT included)
 Size: 620*620*12mm
 Working Temperature: -20~60°
 Color temperature: 2700~6500K
 Luminous Flux: 2800LM
 Light Efficiency: 70LM/W
 CRI: >80
 UGR: <19
 Lifespan: 50000h
 Beam Angle: 160°



Energieeffizienzklasse: A
 kWh/1000h: 20

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	160

Merkmal	Wert
Ampere:	1
CC oder CV:	CV
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	620*620*12
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	2800
UGR:	<19
Volt:	30-40
Gewicht:	4 Kg



Weitere Bilder





Fully Sealed design, ultra-thin frame

Fully sealed design; damp proof and anti-mosquito



COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Zubehör

Art.-Nr.	Name
167420	Synergy 21 LED Controller 40 Watt Panel Light Driver RGB+CCT *Milight/Miboxer*
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM