

DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung



Beschreibung

- Geeignet für Drop-Kabel zum Spleißen in der Dose mit Pigtail im Inneren
- Geeignet für die Installation unterschiedlich langer vorkonfektionierter Drop-Kabel mit LC- und SC-Steckern, bei dieser Anwendung ist kein Spleißvorgang erforderlich
- Die Box ist für 1/2/4F SC-Verbindungen oder 2/4F LC-Verbindungen geeignet• Sie kann auf einer Hutschiene montiert oder mit einer Schraube an der Wand befestigt werden
- Die Spleißkassette ist für 0,9mm Buffer-Spleiß (40*1,2mm Hülsen), Bare Fiber Spleiß (40*0,5mm Hülsen) oder Crimp Spleiß
- Sie ist geeignet für Drop-Kabel zwischen 2,0 mm und 5,0 mm

Allgemeine Daten

Anwendungsbereich	Innen
Montageart	Wandmontage;Hutschienenmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Kabeleinführung ohne Verschraubung	5 x 5 mm
Max. Anzahl Fasern	4
Spleißschutztyp	Crimp oder Schrumpf
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Bestückung (Adapter)	4
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja

DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung

Allgemeine Daten

Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Kabelmantelabfangung	Ja

Mechanische Eigenschaften

IP Schutzart	IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Wasserschutz	Kein Schutz

Abmessungen

Abmessungen	80 x 80 x 28 mm
-------------	-----------------


Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	0 – 50 °C
-------------------	-----------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-6	FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion	Ohne
FTTH-BOX-IN-7	FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Schrumpfversion	Ohne




Abbildungen



DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung

Abbildungen



Zubehör

53100.91-100	Schrumpf Spleißschutz
53100.32-150	Spleißschutz mit Telekomzulassung TS0338/96
53519.2	Kupplung LC/APC SM einteilig, flanschlos, mit internem Shutter
FTTH-PIGTAIL-LCA1	FTTH Faserpigtail LC - einfarbig
FTTH-PIGTAIL-SCA12	FTTH Faserpigtail SC - 12-farbig
FTTH-PIGTAIL-SCA1	FTTH Faserpigtail SC - einfarbig
FTTH-PIGTAIL-LCA12	FTTH Faserpigtail LC - 12-farbig