



Synergy 21 LED light panel 300*1200 RGB-WW (RGB-CCT) 24V V3



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 44,00 |
| Lumen: | 2400 |
| Watt: | 44,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



Ultra Slim LED Panel Light, Modell RGB-WW
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwalddecke
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Weiß und RGB getrennt steuerbar
(weiß einzeln, RGB einzeln, oder beide zusammen=RGB-WW)




Rahmenfarbe: silber
Leistungsaufnahme: 44Watt
Lumenzahl: 3250lm weiss
Warmweiß: 3000K, CRI>80, 120°
RGB: 20W
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 24V DC
Größe (Außenmaße):295mm x 1195mm x 11mm
Gewicht: 3500g
Garantie: 3 Jahre

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 48,4

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|---------------------|-----------|
| LED - Gehäusefarbe: | silber |
| Lichtfarbe: | RGB-CCT |
| Gewicht: | 3.5 Kg |
| Garantie: | 60 Monate |

Weitere Bilder



Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 135731 | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set |
| 147981 | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 148006 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 148143 | Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V Strip/Panel 5in1 *Milight/Miboxer* |
| 181054 | Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer* |
| 149147 | Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer* |
| 126355 | Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67 |
| 150052 | Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 2 Seil |
| 150054 | Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 4 Clip |
| 134899 | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM |