

# DATENBLATT

## MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, Code A



OM4

100 Gbit



### Beschreibung

Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung,

Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**

Steckerhersteller: **US Conec**

Matrix: Faser

Singlemode Variante immer als APC-Ausführung

Farbe: OM4 erika-violett und OS2 gelb

Lieferbare Längen ab 1m bis 100m

**Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.**

### Allgemeine Daten

Faserart	OM4 50/125
Polarität	Typ A 1:1
Steckverbinder Anschluss 1	MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2	MTP-F
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmaterial	LSZH

### Kabelaufbau

Kabeldurchmesser	9,0 mm
------------------	--------

# DATENBLATT

## MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, Code A

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Mit Nagetierschutz	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja



### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Faser-Anzahl	Anzahl Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl Steckverbinder Anschluss 2
MTPF24MTPFOM4-5-A	MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, LSZH erika-violett, Code A, 5m	5,0 m	24	2 x MTP® female	2 x MTP® female
MTPF24MTPFOM4-10-A	MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, LSZH erika-violett, Code A, 10m	10,0 m	24	2 x MTP® female	2 x MTP® female
MTPF24MTPFOM4-15-A	MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, LSZH erika-violett, Code A, 15m	15,0 m	24	2 x MTP® female	2 x MTP® female
MTPF24MTPFOM4-20-A	MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, LSZH erika-violett, Code A, 20m	20,0 m	24	2 x MTP® female	2 x MTP® female
MTPF24MTPFOM4-25-A	MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, LSZH erika-violett, Code A, 25m	25,0 m	24	2 x MTP® female	2 x MTP® female
MTPF24MTPFOM4-30-A	MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, LSZH erika-violett, Code A, 30m	30,0 m	24	2 x MTP® female	2 x MTP® female

# DATENBLATT

## MTP®-F/MTP®-F 24-Fasermatrix Patchkabel OM4, Code A


### Abbildungen



Length Tolerance:

Length (M)	Tolerance
1.5	+5CM/-0
1.5-5.0	+10CM/-0
10-6	+11%/-0

MTP Female Connector (Elite)



MTP Connector

Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Port 6	Port 7	Port 8	Port 9	Port 10	Port 11	Port 12
Blue	Orange	Green	Brown	Gray	White	Red	Black	Yellow	Purple	Pink	Blue

MTP Connector

Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Port 6	Port 7	Port 8	Port 9	Port 10	Port 11	Port 12
Blue	Orange	Green	Brown	Gray	White	Red	Black	Yellow	Purple	Pink	Blue

