



Synergy 21 Alimentación PoE - Driver CC PoE+



- Fuente de alimentación para productos LED de corriente constante, como Panles LED
- PoE: IEEE802.3at
- Hasta 30W dependiendo de la longitud del cable ajustable (por jumper) de 180mA a 700mA
- Rango ajustable: 180/220/300/340/420/480/550/600/700mA
- Posibilidad de alimentación independiente (16-57VDC)

Imágenes adicionales





Zusätzliche Option: EnOcean Dongle
 Vorteile: Der Lichtschalter wird über Funk bedient (keine Kabelverlegung notwendig) und erzeugt sogar selbst den benötigten Strom.

Accesorios

Número de artículo	Denominación
223949	ALLNET Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x GbE • PoE Budget 130W • 8x PoE at • 2x SFP • 19" • Fanless • JSON API • ALL-SG8610PMJ
232240	ALLNET Switch full managed Layer2+ 12 Port • 8x GbE • PoE Budget 300W • 8x PoE at • 4x SFP • 10" & 19" • Fanless • JSON API • ALL-SG8612PMJ
221188	ALLNET Switch full managed Layer2+ 24 Port • 24x GbE • PoE Budget 370W • 24x PoE at • 4x SFP+ • 19" • JSON API • ALL-SG8628PMJ-10G

Número de artículo	Denominación
219584	ALLNET Switch full managed Layer2+ 52 Port • 48x GbE • PoE Budget 850W • 48x PoE at • 4x SFP+ • 19" • JSON API • ALL-SG8652PMJ-10G-850W
134571	ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores
124116	Synergy 21 LED Controller EOS 09 EnOcean Dimmer Schalter
149928	ALLNET Dongle EnOcean USB 300
149066	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO NW / W
149067	Synergy 21 Panel LED 620*620 Blanco neutro 35W V3 PRO
149072	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO KW / W
149073	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO KW / W UGR<19
149079	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W UGR<19
149083	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black