



Synergy 21 Panel LED circular 6W RGB-Blanco



kwh/1000h:	6,60
Lúmenes:	500
Vatio:	6,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Panel redondo RGB+CCT

Se puede controlar con el mando a distancia inalámbrico y/o el mando WLAN para iOS y Android, ambos se venden por separado, ver accesorios.

- Modelo N°: FUT063
- Potencia: 6W
- Voltaje de entrada: AC100~240V 50/60Hz (fuente de alimentación incluida)
- CCT: 2700K~6500K
- Flujo luminoso: 500LM
- Eficiencia lumínica: 80LM/W
- CRI: >80
- PF: >0.5
- Duración de la vida: 50000 horas
- Ángulo de enfoque: 120°.
- Distancia de control: 30m
- Tamaño del agujero: ø100mm
- Altura total: 74mm
- Material: Aluminio
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 6,6

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grad:	120°
Grösse:	108*52
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	500
Schutzklasse:	IP54
Volt:	230
Peso:	0.2 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Imágenes adicionales





2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting, experience smart home life

* Need WIFI iBox for smartphone APP control



Compatible with



Product details

High light transmitting cover

High light transmitting rate, More bright and soft light



Stainless steel spring clip

Strong spring clip make the installation more stable



Whole die-casting Aluminum Housing

Precision Aluminum, anti-corrosion and fast heat dissipation



COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Accesorios

Número de artículo	Denominación
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 Panel de control 8 zonas *Milight/Milboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black