



Synergy 21 LED light panel 300*300 RGB-WW (RGB-CCT) 24V V3 Silber



kwh/1000h:	11,00
Lumen:	750
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light, Modell RGB-WW
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwalddecke
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Weiß und RGB getrennt steuerbar
(weiß einzeln, RGB einzeln, oder beide zusammen=RGB-WW)


Rahmenfarbe: silber
Leistungsaufnahme: 10Watt
Lumenzahl: 750lm weiss
Dualweiß: 3000-6000K, CRI>80, 120°
RGB: 10W
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 24V DC
Größe (Außenmaße):298mm x 298mm x 11mm
Gewicht: 3500g
Garantie: 5 Jahre

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h:

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	300*300
LED - Gehäusefarbe:	silber
Lichtfarbe:	RGB-CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	750
Gewicht:	3.5 Kg
Garantie:	60 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*

Art.-Nr.	Name
150055	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 5 Aufbaurahmen 300*300
150050	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 1 Seil
150053	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 3 Clip
152235	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Magnet 20mm
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
148143	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V Strip/Panel 5in1 *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
138409	Synergy 21 Netzteil - 24V 30W Osram Element
126355	Synergy 21 Netzteil - 24V 60W Mean Well IP67
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM