




No. d'article: 201317
Numéro de fabricant: ALLTAB15RK3566A11PoE

ALLNET Touch Display Tablet 15 inch PoE with 4GB/16GB, RK3566 Android 11 black

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE



Publicité ALLinOne PC avec Rockchip RK3566 CPU et Android 11. 4GB Ram / 16GB de mémoire. Extensible via USB et cartes SD. Résolution 1920x1080 FullHD, PoE (Power over Ethernet).

Update firmware to Android 13: <https://fileshare.allnet.de/s/Kz7jggm53vwziPO>

Le 3566 est un nouveau processeur de Rockchip qui convient parfaitement aux écrans de visualisation.

Le bouton tactile d'alimentation situé à l'avant peut être désactivé au niveau du logiciel.

OTA Update APK: <https://fileshare.allnet.de/s/zuB1YJxxS7k6aUP>

Model NO. ALL-POE Tablet 15inch RK3566		
Product Type	15" POE	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	4GB
	ROM	16GB
	System	Android 11
Display	screen	15 inch IPS panel
	resolution	1920x1080 wide viewing



No. d'article: 201317
 Numéro de fabricant: ALLTAB15RK3566A11PoE

	Contrast	1000:1
	Brightness	500nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE 30.4 at
	Bluetooth	YES
	3G	Support external 3G USB dongle
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host x 3	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A Power Supply included
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Restrictions:

Les tablettes ne peuvent pas être comparées aux tablettes des grandes marques. Android est basé sur AOSP. Certaines applications et fonctions sont donc limitées et non fonctionnelles.

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	403x253x34 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;



No. d'article: 201317
Numéro de fabricant: ALLTAB15RK3566A11PoE

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3566
Diagonale:	15
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
Poids:	3 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
104257	VESA Wandhalterung Flepo - omicron-1 für Tablet, Monitore
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
186548	ALLNET Injecteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
112270	ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injector AT++ 90W
138516	ALLNET ALL-SG8245PM / commutateur Gigabit 5 ports géré, 4x P
157678	ALLNET Touch Display Tablet incl. Screw set M3 and M4 for mounting on Vesa bracket

No. d'article	Désignation
168029	ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
155194	ALLNET Touch Display Tablet 15,6 inch Installation set
194999	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame black
195000	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame Black Narrow
195001	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame Silver Wide
195002	
195009	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Wall mounting frame
206229	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame, white wide
206230	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame, white narrow
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa
200763	ALLNET Wireless AC 800Mbps USB WLAN Stick Dongle ALL-WA0300AC
210287	ALLNET Bloc d'alimentation de remplacement zbh. Adaptateur DC jack -> DC plug extension de câble 5.1mm x 2.1mm -> 5.1mm x 2.1mm 1.5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
188381	ALLNET PoE Inject PoE Gigabit (15,4W/30W/45/60/95W) "ALL0495BT"
158949	Rock Pi 4 zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m

[Cliquez ici pour découvrir d'autres articles de cette catégorie dans notre boutique.](#)