

ALLNET Switch unmanaged Layer2 Layer2 4 Port GbE • PoE Budget 24W • 3x PoE af • Fanless • DIN • PD- Input • ALL-SGI8004P

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



ALLNET SGI8004P Switch no gestionable Capa 2 4 puertos • 4x GbE • 24W PoE • 4x PoE AF 60W • Ventilador, DIN, Entrada PD

Destacados:

- Switch compacto para carril DIN 4x 10/100/1000M de cobre de los cuales puertos 1-3 PoE de salida max. 15.4W por puerto, puerto 4 = entrada PoE PD
- Switch PoE con entrada PD y salidas PoE para carril DIN
- Puertos 1-3 PoE de salida con máximo. PoE IEEE802.3af
- Puerto 4 entrada PoE PD alimentación vía red PoE, no requiere alimentación AC o DC, Soporta PoE estándar, entrada máxima 30 W, salida máxima 24 W, media 8 W por puerto. Voltaje PoE 44-57 VDC PoE Pin: Entrada: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8(-); Salida: 1/2 (+), 3/6 (-)
- Diseño compacto: L+W+H = 82 x 52 x 23mm

El compacto ALLNET ALL-SGI8004PD Gigabit PoE+ Extender/Switch, soporta la última tecnología de cable de red y redes para extender su señal Ethernet hasta 100 metros por dispositivo (hasta 500 metros de alcance total). El amplificador se alimenta a través de PoE (Power over Ethernet), por lo que no necesita una fuente de alimentación adicional y se puede utilizar donde no hay cables de alimentación o tomas de corriente para aumentar significativamente su alcance o puertos. En los 3 puertos PoE son entonces máx. 24W de potencia PoE disponible como presupuesto. Las salidas máximas por puerto son 15,4W de potencia PoE. En los puertos 1-3 puede operar PoE, así como dispositivos finales no compatibles con PoE. Esta solución es perfectamente adecuada para garantizar una conexión de red en un armario de control o un armario eléctrico. Los demás puertos pueden utilizarse para IoT u otros dispositivos finales smarthome.



Número de artículo: 215683
Número de fabricante: ALL-SGI8004PD

Detalles Técnicos:

Modelo	ALL-SGI8004P
Descripción	ALLNET 4 Port PoE Extender
Network transmission medium	10Base-T : Cat5e or above UTP(?100m) 100Base-TX : Cat,5e or above UTP(?100m) 1000Base-TX : Cat,5e or above UTP(?100m)
Ethernet	3*10/100Mbps PoE Port+1*10/100/1000Mbps Ethernet Port
Transmission distance	Up to 1000ft(300m) per Extender, support 3 level cascading
Network protocol	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x
PoE-Protokoll	IEEE802.3af (15,4W) IEEE802.3at (30W)
Backplane bandwidth	1Gbps
POE-Pin	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5(+), 7/8(-)
Forwarding rate	0.74Mpps
Operating temperature	-10~55°C
PoE power	Input Max 30W, Output Max 24W, Average 8W per port
PoE voltage	44-57 Vdc
Product size	82*52*23mm
Product weight	55g
MAC	1K
Marks	CE

Atributos

Atributo	Valor
Anzahl Ports PoE/LAN:	3/0
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Industrial DIN
Extra Features:	PD Input
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	unmanaged



Número de artículo: 215683
Número de fabricante: ALL-SGI8004PD

Atributo	Valor
PoE Budget:	<100 Watt
Peso:	0.1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
138516	ALLNET ALL-SG8245PM Switch 5x Gigabit, 4x PoE 1x Non PoE
209904	ALLNET SG8310v2PM Switch smart managed 10x Capa 2
222870	ALLNET SG8005PD-BT90 Switch 5x GbE / DIN

[Haga clic aquí para descubrir más artículos de esta categoría en nuestra tienda.](#)